



Fendant roux

Vass3R08s376-380



Collection Vassal-Montpellier

585Mtp80


3R2-1376-380
Fendant roux
XII-13A6

Fendant roux

XII-13A6







= charnelas 058580

DESIGNATION Fendant rouse
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A souche 6

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 31 7-73

Date de Maturité : 21 8-73 X + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P¹² : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P^{14x14}

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 3

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 8

0585.80

DESIGNATION Fendant rouse

CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 6

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 24-7-74

Date de Maturité : 8-8-74 X-1

Pourriture : 0¹³

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁷ - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 2

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 8

s5 8 JUS : inc. - coloré

80

DESIGNATION : Fendant rouse
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 6
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 28-7

Date de Maturité : 13-8-75 X 0 //

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P¹² : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁸ - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 14 avec pépins - apyrène

s3 7

s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 8

Année : 1971

Emplacement XII 13 AG Désignation Fendant Roux

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | 25-3 | | | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

De 25-3-71 -5

Année : 1973

Emplacement XII 13 AG Désignation / Fendant roux

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | 28-3 | | | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | 4 0 | 2 | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | |

De 28-3-73

Année : 1974

Emplacement XII 13. A. 6 Désignation / Fendant roux

80

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|-------|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| | | 12.3 | 20.3 | | | |
| 1 f | | | | | | |
| 2 2 | 0 | 2 | | | | |
| 3 2 . | 1 | 2 | | | | |
| 4 f | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

De 16.3-74x

-4

Année : 1982 Chancelas

Emplacement XII 13. A. 6 Désignation

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|
| | | 5.3 | 8.3 | | | |
| 1 4 | | | 2 x | | | |
| 2 6 | | | 0 | | | |
| 3 4 | 1 | | 2 x | | | |
| 4 4 | | | 1 | | | |
| 5 6 | | | 3 x | | | |

-7

De 8.3.82

Année :

Emplacement... XII 13 A 6 ... Désignation... chasselas...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|----|
| | | 22.3 | 27.3 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 6 | | | | -7 |

Dle 25-3-85

80

ANNEE 1988

NOM chasselas ll

T EMBLACEMENT XII 13 A 6

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 14.3 | 21.3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 14.3 | 21.3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 14.3 | 21.3 | 7 | 13 | 28.5 | 1.6 | 3.6 | 20.7 | 25.7 | 28.7 | 12.8 |
| 4 | 5 | 17.3 | 21.3 | 8 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 14.3 | 21.3 | 7 | | | | | | | | |

21.3
-3

1.6
+1

+1

-1

Pourriture : 0

Port : $\frac{1}{2}$ cuve

Vigueur : 4

Témein

ANNEE 1989

NOM Chancelas

EMPLACEMENT XII 13 A 6

80

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 7.3 | 13.3 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7.3 | 16.3 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 7.3 | 13.3 | 2 | 4.6 | 80.5 | 26.5 | 5.6 | | | | |
| 4 | 6 | 7.3 | 13.3 | 3 | | | -1 | | | | | |
| 5 | 6 | 7.3 | 13.3 | 3 | | | | | | | | |
| | 26 | | | 12 | | | | | | | | |

D 13.3.89 - 5

Mill :

Pourriture :

Port : mi cube Vigueur : 3

grappes sèches
10.7.89

ANNEE

1990

058580

NOM

Chancelas bl

EMPLACEMENT

XII 13 A 6

Témein

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 26.2 | 5.3 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1.3 | 8.3 | 14 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 5.3 | 12.3 | 13 | 21 | 17.7 | 20.5 | 23.5 | 9.7 | 12.7 | 16.7 | 68.90 |
| 4 | 2 | 8.3 | 12.3 | 1 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | 6 | 1.3 | 12.3 | 11 | | | | | | | | |
| | 23 | | | 69 | | | | | | | | |

D 12.3.90 (+3)

Pourriture : 0

Mill. : 25%

Port :

1/2 cube

Vigueur : 3

ANNEE 1991
NOM Chasselas

EMPLACEMENT XII 13 A 6

058580

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 6 | 18.3 | 21.3 | 9 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 15.3 | 18.3 | 11 | | 28.5 | 31.5 | 3.6 | 23.7 | 26.7 | 5.8 | 18.8 |
| 3 | 6 | 15.3 | 18.5 | 17 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 15.3 | 18.3 | 4 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5 | 6 | 15.3 | 21.3 | 10 | | | | | | | | |
| | | D le 18-3-91 | | | 18 | | | | | | | |

Pourriture : 8

Mill. : 20%

Port : $\frac{1}{2}$

Vigueur : 3,5

ANNEE 1992
NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT XII 13 A 6

= Fendant rouge 058580

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 16.3 | 19.3 | 11 | | 28.5 | 22.5 | 26.5 | 21.7 | 24.7 | 27.7 | 10.8 |
| 2 | 5 | 13.3 | 19.3 | 14 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3 | 6 | 16.3 | 19.3 | 4 | 19 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 16.3 | 19.3 | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 16.3 | 19.3 | 14 | | | | | | | | |
| | | D le 19-3-92 | | | | | | | | | | |

Pourriture : -1

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1993
 NOM chasselas EMLACEMENT XII 13 A 6
 0585-80

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|---|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 6 | 16,3 | 22,3* | 0 | | 26.5 | 1.6 | 3.6 | 197 | 25.7 | 2.8 | 13,8 |
| 2 | 4 | 16,3 | 22,3* | 0 | | | +2 | | | +1 | | 0 |
| 3 | 6 | 16,3 | 22,3* | 1 | | Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur : | | | | | | |
| 4 | 2 | 16,3 | 22,3* | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 16,3 | 25,3* | 0 | | | | | | | | |

De 22.3.93
+2

ANNEE 1994 B 12
 NOM Chasselas bl EMLACEMENT XII 13 A 6
 0585-80

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|---|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 3,3 | 7,3* | 6 | 18 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 13.7 | 18.7 | 25.7 | 8.8 |
| 2 | 4 | 3,3 | 10,3* | 6 | | | -1 | | | +1 | | 0 |
| 3 | 6 | 3,3 | 7,3* | 14 | | Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur : | | | | | | |
| 4 | 2 | 3,3 | 7,3* | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 3,3 | 10,3* | 12 | | | | | | | | |

De 7.3.94 (0)

ANNEE: 1995

NOM Chasselas ll

EMPLACEMENT XII 1346

Fendant Vrous 0585-80 3R 8D 376-380

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 103 | 16.3 | 20.3* | 1 | 8 | 26.5 | 29.5 | 2.6 | 17.7 | 20.7 | 24.7 | 16.8 |
| 2 | 46 | 6.3 | 16.3* | 7 | | | +1 | | | 0 | | 0 |
| 3 | 4 | 12.3 | 16.3* | 1 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 6.3 | 12.3* | 5 | | | | | | | | |
| | 19 | | | 15 | | | | | | | | |
| | 1 de | 16.3 | 95(-1) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation :

Pendant roux

Emplacement :

XII 13A64.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

¹
Pendant roux

XII 13 A 6 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Fendant roux

Désignation :

Emplacement :

XII 1346 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Pendant roux

Désignation :

Emplacement :

XII 13 Ab 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Pendant rose

XII 13A6 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁸3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⁸8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 13 A 64.2 Fendant sous

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre :

Désignation : *Fendant rous*

Emplacement : *XII 13 A 6*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 92